



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE
ED ENERGIA**

Settore Bonifiche e Siti Orfani PNRR

Allegati n. : /

Spett. **Comune di Campi Bisenzio**
Settore 4 - Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente

Spett. **Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale**
di Regione Toscana

e p.c.

Spett. **ARPAT** Dip.to di Firenze

Spett. **Azienda USL Toscana Centro**
Dipartimento della Prevenzione – Firenze 1

Spett. **Comune di Firenze**
Direzione Ambiente
Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche

Spett. **Comune di Firenze**
Direzione Sistema Tramviario Metropolitano
Servizio Gestione Tramvia

Spett. **Città Metropolitana di Firenze**
Ufficio Ambiente

Oggetto: PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse”, ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI).

Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitano.

Richiesta contributi istruttori sulle integrazioni e convocazione della seconda riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 03/12/2024. **Contributo**

Con riferimento al procedimento in oggetto, ed in particolare:

- alla nota di codesto comune di Campi Bisenzio, prot. RT n. 0613136 del 25/11/2024, di richiesta pareri e contributi istruttori sulla documentazione integrativa (indicata come presente nel link riportato nella medesima) e indizione-convocazione della conferenza dei servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 03/12/2024, con richiesta di trasmissione del parere/contributo tecnico istruttorio relativamente alla compatibilità ambientale del progetto in esame e della propria posizione riguardo agli specifici aspetti di competenza relativi al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 242 ter D.Lgs. 152/2006 per interventi ed opere interferenti con siti oggetto di bonifica;

- alla nota di richiesta di codesta Direzione regionale Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale di Regione Toscana, prot. RT n. 0618901 del 27/11/2024, di trasmissione alla medesima del parere di cui sopra, secondo i termini prescritti dal Comune, al fine di consentire la definizione della posizione unica regionale;

facendo seguito ai contributi tecnici istruttori già espressi dallo scrivente settore, ed in particolare:

- ns. prot. n. 0381631 del 05/07/2024 nel quale si da conto che nel SIA sono descritti i siti interferenti con l'opera in progetto per i quali si è reso necessario attivare la procedura art. 242-ter D.Lgs 152/06 per la realizzazione dell'opera, segnalando la necessità di approfondire presso il comune di Firenze, sulla base dagli atti emanati dalla stessa amministrazione competente, l'incidenza dell'opera sul modello concettuale dei siti con procedimento concluso con approvazione dell'analisi di rischio sito specifica;
- ns. prot. 0530654 del 08/10/2024 con cui si da atto che il proponente ha fornito specifica valutazione con riferimento all'unico sito conclusosi con approvazione dell'analisi di rischio (codice SISBON FI320,) e si rende noto di aver provveduto al riavvio del sub-procedimento in corso riferito al rilascio del nulla osta art. 242-ter d.lgs. 152/06 per la realizzazione di interventi ed opere in siti oggetto di bonifica;
- contributo per per la prima riunione della conferenza dei servizi del 25/10/2024 ns. prot. n. 0552006 del 21/10/2024, con il quale è stata rilevata l'impossibilità di procedere al rilascio del titolo autorizzativo di cui all'art. 242-ter d.lgs 152/2006 per l'assenza di un *quadro ambientale definitivo, che potrebbe richiedere un aggiornamento della valutazione delle interferenze* in relazione ai risultati analitici dalle indagini ambientali afferenti PZ6;

esaminati:

- la documentazione consultabile al link indicato nelle nota di cui sopra e valutato quanto riscontrato in particolare nell'allegato "Relazione di riscontro ai pareri degli Enti" in cui al punto 22.1 si dichiara che *"si aggiorna il documento **FL42-D-M-PA-SB-00-EGG-RT-01-C** Relazione in attuazione art. 242 ter D. Lgs. 152/06 e DG 157/22 Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica che recepisce le risultanze delle indagini ambientali eseguite sul PZ6 (matrice suolo e acque sotterranee) in corrispondenza dell'area FII44M"*,

- il documento FL42-D-M-PA-SB-00-EGG-RT-01-C, non presente link indicato nella nota, ma anticipato per le vie brevi dal Servizio Gestione Tramvia della Direzione Sistema Tramviario Metropolitano del Comune di Firenze e trasmesso con pec del 28/11/2024 ns. prot. 0620679 a Regione Toscana, Arpat, USL e Comune di Firenze Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità da C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi con sede in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario dei lavori in oggetto;

si rappresenta quanto segue.

Si da atto che la relazione in attuazione art. 242-ter d.lgs. 152/06 e della DGRT n. 157/2022 è stata aggiornata con gli esiti delle indagini ambientali afferenti il PZ6 e che, al fine del rilascio del richiesto nulla-osta ex art. 242-ter alla realizzazione dell'intervento di cui in oggetto, lo scrivente settore ha provveduto a richiedere con nota prot. 0621865 del 28/11/2024 ad ARPAT e all'Azienda USL Toscana Centro conferma della valutazione positiva sanitaria e ambientale già rilasciata. A seguito di riscontro da parte degli enti preposti il settore provvederà con quanto di competenza.

Infine si rileva che l'area di progetto destinata alla realizzazione del deposito rimessaggio, identificata alla particella catastale 606 del foglio 38 del NCT del Comune di Firenze, è stata oggetto in data 15/11/2024 di recente notifica di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/06 da parte di ALIA Servizi Ambientali SpA, proprietaria dell'area, a seguito di riscontro di superamenti di concentrazioni soglia di contaminazione di riferimento nella matrice suolo profondo, a cui è stato attribuito il codice SISBON FI-1603.

Al riguardo preme precisare che tale potenziale contaminazione necessariamente va ad **aggiornare il quadro ambientale dello studio di impatto ambientale**, con particolare riferimento al paragrafo “6.1.1.6 Siti contaminati e potenzialmente contaminati”, e di cui i documenti non tengono conto. Conseguentemente tale notifica determina, per detta area, l'applicazione del disposto normativo di cui all'art. 242-ter del d.lgs. 152/06 e di cui alla DGRT 157/22.

Cordiali saluti,

Il Dirigente
Ing. Gianfranco Boninsegni

Per informazioni o chiarimenti contattare:

- responsabile di elevata qualificazione: Addolorata Guarino (055/4386661-3336182587 addolorata.guarino@regione.toscana.it)
- funzionario: Lorenza Calvi (055/4387557 lorenza.calvi@regione.toscana.it)